



Porsgrunn kommune
Postboks 128
3901 PORSGRUNN

Saksbehandler, innvalgstelefon
Martin Storhaug Gran,

Uttalelse til reguleringsforslag - Porsgrunn - deponi av rene masser i Pasadalen - reguleringsplan - planid 645

Vi viser til oversendelse 24. september 2021.

Saken gjelder

Saken gjelder offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Deponi av rene masser i Pasadalen, planid 645. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for kommunalt massedeponi for ikke-forurensede masser. Reguleringen innebærer en utvidelse av eksisterende massedeponi. Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til næringsvirksomhet, LNF-formål og offentlig eller privat tjenesteyting.

Statsforvalterens fagavdelinger

Statsforvalterens fagavdelinger skal med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-2 påse at planer ikke er i strid med nasjonale og viktige regionale interesser innen miljøvern, klima, landbruk, samfunnssikkerhet, folkehelse, barn og unges interesser og knyttet til gravplasser.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Vestfold og Telemark fylkeskommune inngikk en samarbeidsavtale 13. januar 2021. Avtalen innebærer at fylkeskommunen ivaretar barn og unges interesser i reguleringsplaner også på vegne av Statsforvalteren. Statsforvalteren viser til fylkeskommunens vurdering av barn og unges interesser i uttalelser til planvarsler og planforslag.

Fagavdelingens vurdering

Vannforvaltning

Det er av nasjonal interesse at vannforekomster skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand, jf. forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) §§ 4-7.

I notatet Miljø og overvann i Pasadalen beskrives dagens situasjon og forventede utfordringer knyttet til vann og avrenning. Utløp for oppsamlet overvann i Pasadalen er til bekk med utslipp til Storediket, som igjen renner videre til Leirkup. Vannforekomsten Storediket (016-3204-R) er i



portalen Vann-nett klassifisert til svært dårlig økologisk tilstand og Leirkup (016-1298-R) til dårlig økologisk tilstand.

I punkt 3.1.2 heter det at

«Avrenning fra det nye deponiet har potensial til å utgjøre en negativ påvirkning på vannresipienten nedstrøms deponiet. Begrunnelsen for dette er muligheten for avrenning med høy andel partikler, inkludert skarpe partikler og nitrogen fra sprengstein, som kan resultere i nedslamming og oksygentapping av vannresipienten. Tiltak for å hindre et slikt scenario må etableres. Eksempler på tiltak er sedimentasjonssystem (sandfang, horisontalt våtmarksfilter, sedimentasjonsdam/basseng etc). Nødvendige tiltak kan etableres ved Pasagården, nedstrøms deponiet og jernbanen.»

Det er imidlertid ikke gjort noen nærmere vurdering av konkret plassering, utforming og funksjon av rensesystem. Vi forstår det slik at disse forholdene er ment ivarettatt ved krav til miljøoppfølgingsplan og detaljprosjektering av overvannstiltak i bestemmelsene punkt 2.1 og 2.4, og at sedimentasjonstiltak skal vurderes nærmere i dette arbeidet. Slik miljøavdelingen ser det burde dette vært vurdert nærmere i forbindelse med planarbeidet. Vi registrerer at det fremgår av planen at tiltakene ansees som gjennomførbare. Det er avgjørende at det i det videre gjøres grundige vurderinger av hvilke rensetiltak som er nødvendige og at disse oppnår tilstrekkelig effekt.

Vi er positive til at det i planbestemmelsene punkt 3.3 er stilt tydelige krav til at «overvannstiltak skal ikke føre til økt avrenning til vassdrag i forhold til dagens situasjon, og skal heller ikke påvirke vannkvalitet/miljø på en negativ måte». Plandokumentene burde imidlertid vært mer konkret og forpliktene med hensyn til hvordan det skal oppnås.

Bestemmelsen i punkt 3.10 setter krav til rensesystem og prøvetaking av sigevann fra det nedlagte avfallsdeponiet, og at dette må verifiseres som tilstrekkelig. Miljøavdelingen støtter det, men det bør også fastsettes krav til prøvetaking av overvannet fra massedeponiet og planområdet som helhet og av resipient. Miljøavdelingen anbefaler at det i bestemmelsene settes krav til overvåkingsprogram i samsvar med vannforskriften, at kommunen skal godkjenne programmet og at overvåkingsdata skal registreres i Vannmiljø-systemet.

Områdene det nevnes som aktuelt å etablere sedimentasjonstiltak, ligger dessuten utenfor planområdet. Miljøavdelingen finner det uheldig at planen legger opp til og synes å være avhengig av tiltak arealer utenfor planområdet. Det kan være flere utfordringer knyttet til disse arealene som da ikke blir avklart i forbindelse med planarbeid. Eksempelvis kan det tenkes at rensetiltak vil komme i konflikt med andre nasjonale eller regionale interesse. Dersom realiseringen av planen er avhengig av tiltak i disse områdene er det svært uheldig at arealbruken ikke avklares i reguleringsarbeidet.

Etter miljøavdelingens vurdering avklares ikke utfordringene og tiltakene knyttet til avrenning til berørte vannforekomster tilstrekkelig i planforslaget. Vi gir faglig råd til kommunen om å i større grad synliggjøre og sikre gjennomføring av nødvendige tiltak. Herunder bør dimensjonering og arealbruk for sedimentasjonsbasseng og andre tiltak avklares, og det bør stilles krav om overvåkingsprogram for å dokumentere effekten av tiltak.

Forurensning

Det fremgår av plandokumentene at det er en mistanke om forurenset grunn i planområdet.



Miljøavdelingen vurderer at i lys av planens omfang og deponiets plassering nært avfallsdeponiet, burde faren for forurensning i grunnen vært nærmere avklart og vurdert i forbindelse med planarbeidet. Det er avgjørende at forholdet avklares, og vi registrerer at planbestemmelsene punkt 3.4 setter krav til miljøtekniske grunnundersøkelser.

Miljøavdelingen kan videre ikke se at faren for gassdannelser er omtalt i planarbeidet. Planområdet ligger i randsonen av avfallsdeponi og vi savner at faren for utslipp av helseskadelige gasser er nærmere omtalt og vurdert.

Slik vi ser det avklarer ikke reguleringsplanen risikoen for forurensning, men utsetter eventuelle problemer til senere vurdering. Vi tillater oss å minne om at det i rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling, utgitt oktober 2018, punkt 2.11.1, heter at «ved siste plannivå er det ikke mulig å skyve nærmere avklaring av reell fare til byggesaken ved å sette vilkår for å innvilge byggesøknad» og at «kravet til ROS-analyse i loven § 4-3 vil da ikke være oppfylt».

Vi registrerer at det i reguleringsbestemmelsene er satt krav til hvilke masser som kan deponeres, og stiller oss bak at det bør defineres i bestemmelsene. Bestemmelsen i punkt 3.7 kan imidlertid med fordel revideres slik at det fremgår tydelig at det kun er naturlige mineralske løsmasser, som tillates.

Det er deponering av ikke-forurenset jord og andre naturlige mineralske løsmasser (som leire, sand og grus og stein) som er unntatt fra bestemmelsene i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 9, jf. § 9-2. Vi viser videre til § 9-4 første ledd a), som beskriver et forbud mot deponering av biologisk nedbrytbart avfall.

Miljødirektoratets faktaark M-1243/2018 *Mellomlagring og sluttdisponering av jord- og steinmasser som ikke er forurenset* informerer nærmere om hva som menes med at slike masser ikke er forurenset. <https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2018/desember-2018/mellomlagring-og-sluttdisponering-av-jord--og-steinmasser-som-ikke-er-forurenset/>.

Også bestemmelsen i punkt 2.6 kan med fordel endres slik at det stilles krav om at det skal avklares med forurensningsmyndigheten om det kreves tillatelse etter forurensningsregelverket. Grunnen til det er at det ikke er gitt at tillatelse kreves, men at forurensningsmyndigheten må foreta en vurdering. Dersom tillatelse ikke kreves kan det fremstå uheldig å ha en reguleringsbestemmelse som krever at det er gitt tillatelse etter forurensningsloven.

Støy

Etter miljøavdelingens oppfatning burde støyforholdene vært vurdert nærmere i planarbeidet. Det heter i planbeskrivelsen punkt 5.9 at støy som følge av planlagt tiltak er knyttet til transport og tømning av masser. Videre står det at «det antas at støybelastningen fra planområdet vil være tilsvarende som dagens situasjon, dvs. støybelastningen vil ikke øke som følge av at trafikkbelastningen vil være tilsvarende dagens situasjon».

Miljøavdelingen savner en mer faglig og etterprøvbart vurdering enn en antagelse, av hvorvidt utvidelsen av deponiområdet kan medføre økt støy for omkringliggende støyfølsom bebyggelse. En slik vurdering bør også omtale eventuell aktivitet i deponiet og ikke kun trafikkstøy, samt mulig og eventuell støy fra flere kilder i området. Vi oppfordrer kommunen til å vurdere støyforholdene nærmere før planen vedtas.



For øvrig minner vi om at det nylig er vedtatt ny Retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2021. Kommunen bør revidere reguleringsbestemmelsene punkt 3.5, slik at det vises til ny gjeldende retningslinje eller omformulere teksten til å omfatte den til enhver tid gjeldende støyretningslinje.

Med hilsen

Grethe Helgås (e.f.)
fungerende direktør i Miljøavdelingen

Martin Storhaug Gran
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Vestfold og Telemark fylkeskommune	Postboks 2844	3702	SKIEN
Statens vegvesen - Transport og samfunn	Postboks 1010 Nordre Ål	2605	LILLEHAMMER
Norges vassdrags- og energidirektorat	Postboks 5091 Majorstua	0301	OSLO



Vestfold og Telemark

FYLKESKOMMUNE

PORSGRUNN KOMMUNE
Postboks 128
3901 PORSGRUNN

Seksjon for samfunn og plan

Vår dato: 26.10.2021
Deres dato: 24.09.2021
Vår referanse: 21/32796-2
Deres referanse:
Vår saksbehandler: Maja Christiansen

Uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan for Pasadalen - Plan ID 645 - Porsgrunn kommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune viser til oversendelse datert 24.09.2021 vedrørende offentlig ettersyn av reguleringsplan for Pasadalen i Porsgrunn kommune. Uttalelsesfristen er satt til 05.11.2021.

Planarbeidets hensikt og bakgrunn

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av massedeponi i Pasadalen.

Planområdet utgjør ca. 18.9 daa. Planområde er i kommuneplanens arealdel avsatt til næringsvirksomhet, LNF og offentlig/privat tjenesteyting, og er delvis omfattet av reguleringsplan for Vestfoldbanen parsell 12.2 med plan ID 376. Planforslaget er ikke i samsvar med overordnet plan.

Fylkeskommune har tidligere uttalt seg til varslet om oppstart av planarbeid, jf. vårt brev av 22.10.2018, hvor vi spesielt hadde kommentarer til samferdsel og kulturminneinteresser.

Fylkeskommunens roller og ansvar

Vestfold og Telemark fylkeskommune har mottatt planforslaget til uttalelse i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2.

Fylkeskommunen skal bidra til at nasjonale og regionale føringer blir fulgt opp i alt planarbeid. Vi har en rolle som regional utviklingsaktør, planmyndighet og som planfaglig veileder. Fylkeskommunens uttalelse gis med grunnlag i mål, prinsipper og anbefalinger, slik de er nedfelt i overordnede nasjonale og regionale styringsdokumenter.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Vestfold og Telemark fylkeskommune inngikk en samarbeidsavtale 13. januar 2021. Avtalen innebærer at fylkeskommunen ivaretar barn og unges interesser i reguleringsplaner, også på vegne av Statsforvalteren. Avtalen begrenser ikke Statsforvalterens adgang til å fremme innsigelse.

Postadresse:
Postboks 2844
3702 Skien

Besøksadresse:
Fylkesbakken 10, Skien
Svend Foymsgate 9, Tønsberg

Sentralbord:
35 91 70 00
post@vtfk.no

Org. no.:
821 227 062

vtfk.no



Fylkeskommunens vurdering

Vestfold og Telemark fylkeskommune vil i punktene nedenfor kommentere på de delene av planforslaget som berører våre ansvarsområder:

Samferdsel

Frisikt i krysset med fylkesvegen og utformingen av tilkomstvegen/krysset like innenfor fylkesvegkrysset er viktig i denne saken.

Regulert frisikt i fylkesvegkrysset f_SV2/Tveitanvegen ser tilfredsstillende ut slik det er regulert i planforslaget.

Når det gjelder neste kryss, altså krysset f_SV1/f_SV2, så må det utformes bedre enn slik det framstår i dag og slik planforslaget viser. Jf. *Gjeldende håndbok N100 Veg- og gateutforming*. Avstanden mellom de to nevnte kryssene må økes, og vegen f_SV1 må smales inn mot krysset f_SV1/f_SV2. Vegradiusen i krysset f_SV1/f_SV2 må være 12 meter. For å få gjennomført disse forbedringene er det viktig at det stilles rekkefølgekrav knytta til bruk/opparbeidelse av nye områder til massedeposering i reguleringsbestemmelsene.

Avslutningsvis

Vestfold og Telemark fylkeskommune har ut i fra regionale og nasjonale interesser ingen ytterligere kommentarer til offentlig ettersyn av planforslaget.

Med hilsen

Gerd-Louise Wessel
Plankoordinator

Maja Christiansen
Rådgiver

Saksbehandler

Gerd-Louise Wessel - koordinering/planfaglig
Maja Christiansen – planfaglig
Dag Steinar Ragvin – samferdsel

tlf. 924 07 389 e-post: gerdlouise.wessel@vtfk.no
tlf. 984 80 428 e-post: maja.christiansen@vtfk.no
tlf. 941 69 476 e-post: dag.steinar.ragvin@vtfk.no

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Mottaker	Kontaktperson	Adresse	Post
----------	---------------	---------	------

Postadresse:
Postboks 2844
3702 Skien

Besøksadresse:
Fylkesbakken 10, Skien
Svend Foymsgate 9, Tønsberg

Sentralbord:
35 91 70 00
post@vtfk.no

Org. no.:
821 227 062

vtfk.no



Vestfold og Telemark

FYLKESKOMMUNE

PORSGRUNN KOMMUNE	Postboks 128	3901 PORSGRUNN
-------------------	--------------	----------------

Kopimottaker	Kontaktperson	Adresse	Post
STATENS VEGVESEN		Postboks 1010 Nordre Ål	2605 LILLEHAMMER
STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK		Postboks 2076	3103 TØNSBERG

Postadresse:
Postboks 2844
3702 Skien

Besøksadresse:
Fylkesbakken 10, Skien
Svend Foymsgate 9, Tønsberg

Sentralbord:
35 91 70 00
post@vtfk.no

Org. no.:
821 227 062

vtfk.no

Porsgrunn kommune
Postboks 128
3901 PORSGRUNN

Vår dato: 02.11.2021
Vår ref.: 201839436-4
Arkiv: 323
Deres dato: 24.09.2021
Deres ref.: 15/08005-41

Saksbehandler:
Astrid Flatøy
22959768/asfl@nve.no

NVEs generelle tilbakemelding - Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for deponi av rene masser i Pasadalen - Porsgrunn kommune - Planid 645

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 24.9.2021.

Om NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl).

På grunn av stor saksmengde i forhold til tilgjengelige ressurser har ikke NVE kapasitet til å gå konkret inn i alle reguleringsplaner som kommer på høring. NVE vil prioritere å gi konkrete innspill og uttalelser til reguleringsplaner det blir bedt om faglig hjelp til konkrete problemstillinger. Etter en faglig prioritering gir vi hjelp til de kommunene som har størst behov.

NVEs generelle tilbakemelding

Som planmyndighet har dere ansvar for å se til at NVE sine saksområder blir vurdert og ivaretatt i planforslaget. Vi har laget en [Kartbasert veileder for reguleringsplan](#) som leder dere gjennom alle våre fagområder, og gir dere verktøy og innspill til hvordan våre tema skal ivaretas i reguleringsplanen. Hvis dere ikke allerede har gått gjennom veilederen anbefaler vi at dere gjør det, og vurderer om våre saksområder er ivaretatt i planen. Dere må vurdere om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser, jf. [NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging](#).

Dere kan også bruke våre nettsider for arealplanlegging. Her er informasjonen og veiledningen lagt opp etter plannivå, <https://www.nve.no/arealplanlegging/>. På NVEs nettsider finner dere koblinger til veiledere og verktøy. Det ligger også mye arealinformasjon på NVEs kartløsninger.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



Kommunens ansvar

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelse og dispensasjoner. Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.

Dere kan ta kontakt med NVE dersom det er behov for konkret bistand i saken.

Med hilsen

Øyvind Leirset
seksjonssjef

Astrid Flatøy
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Porsgrunn kommune
Postboks 128
3901 PORSGRUNN

Dato: 01.10.2021
Saksref: 201808934-4
Deres ref.: 15/08005-41
Side: 1 / 1

Vår saksbehandler: Stig Hagelid Fjeldstad
Telefon:
Mobil: +47 47977073
E-post: stig.hagelid.fjeldstad@banenor.no

Porsgrunn kommune - Reguleringsplan - Deponi av rene masser i Pasadalen - Plan ID 645 - Bane NOR uttalelse

Vi viser til brev datert 24.9.21.

Vi er tilfreds med at adkomst til rømningstunnelen er innarbeidet i planens punkt 3.11. Vi ber om at kravene til geoteknisk detaljprosjektering og overvannshåndtering håndheves av kommunen og at det ikke tillates tiltak som kan gi negative konsekvenser for jernbanens infrastruktur.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Lien
sjef Planforvaltning
Bane, Drift og Teknologi

Stig Hagelid Fjeldstad
planlegger

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Fra: Eigil Movik <eigil.movik@skien.kommune.no>
Sendt: 22. oktober 2021 09:52
Til: Porsgrunn Postmottak
Kopi: Espen Nordstrand
Emne: 21/13734-1 - Deponi av rene masser i Pasadalen - Plan ID 645 sendt fra Porsgrunn kommune

Deponering av rene masser i Pasadalen – plan id 645 hørings svar.

Det vises til høringsbrev sendt til Grenland landbrukskontor den 24.09.21.

Til høringsbrevet har Grenland landbrukskontor følgende merknader:

- Vedrørende punkt 3.8 i reguleringsbestemmelsene, fremmede arter: Her står det følgende: *Dersom masser som inneholder fremmede og uønskede arter oppdages skal tiltak for å hindre spredning ved masseforflytning iverksettes.* Oppdagelse av fremmede uønskede arter betinger personell med spesialkompetanse. Dersom fremmede uønskede arter oppdages etter at de har spiret vil det ofte kunne være for seint for å hindre ytterligere spredning. Det bør derfor utarbeides mer konkret prosedyrer for å identifisere skadelige fremmede arter for å unngå at slike blir transportert til deponiet. Det forutsettes også at det med bakgrunn i dette ikke blir deponert organiske masser i deponiet.
- Fauna/vilt:
 - I og rundt Pasadalen er det mye ferdsel av rådyr. Det forutsettes at det i anleggsfasen tas hensyn til dette slik at det ikke oppstår fare for at vilt kan fanges i midlertidige strukturer (gjerde, vaier, merkebånd etc).
 - Sigevann til bekk: Det forutsettes at vannkvaliteten i sigevannet både under og etter anleggsfasen ivaretas slik vannlevende dyr nedstrøms deponiet ikke blir skadelidende. Anadrom fisk er observert helt opp til nedre delen av Storediket, og det er ønskelig at større deler av denne bekken på sikt kan bli anadrom laksefiskførende.

Mvh
Eigil Movik

[Landbruksrådgiver vilt, fisk, friluftsliv og miljø](#)
Grenland landbrukskontor
Postboks 158 Sentrum
3701 Skien
Mob. 99 69 10 83
e-post: eigil.movik@skien.kommune.no



Porsgrunn kommune

Reguleringsplan for deponi av rene masser i Pasadalen plan id 645, skal ut til offentlig høring og offentlig ettersyn.

Vi viser til overnevnte sak.

Det er viktig å påpeke at det allerede i dag er stor aktivitet i Pasadalen, med stor støy og trafikk. Borettslaget var i mange år sterkt plaget av lukt fra Pasadalen, og beboerne føler at de har betalt en høy pris for å være dens nabo. Det er derfor stor skepsis til overnevnte reguleringsplan. På vegne av Tveitanlia Borettslag kommer vi med flere sterke bekymringsmeldinger, og har følgende merknader ifm. reguleringsplan om massedeponi i Pasadalen.

- Nærhet til boligområder.
- Meget langt tidsperspektiv 10-20 år.
- Type masse som skal deponeres.
- Støv, støy og andre miljø faktorer.
- Risiko denne aktiviteten fører til i nærmiljøet med hensyn til økt trafikk på bla. på skoleveiene.
- Tap av populært turområdet, og ut fra kartskisse, mener vi at de to skisserte feltene mot Nord - Øst, ikke må bli berørt, da dette er midt i det mye benyttede rekreasjonsområdet for store deler av Tveten/Eidanger.
- Sprengningsarbeid og avskoging.
- Behov for fysiske barrierer.
- Dokumentasjon av boligmassen med bilder, som kan brukes ifm. eventuelle erstatningssaker forårsaket av prosjektet.

Det bemerkes også at borettslaget sitter igjen med dårlige erfaringer ifm. sprenging av Eidanger Tunellen. Det medførte ekstrem støy og rystelser, og med store vedlikeholdsutgifter på borettslagets avløpssystem grunnet rørbrudd og sprekkdannelser m.m. Styret sitter med stor skepsis til en eventuell tunnel for frakt av masse fra nye E-18 under Eidangerhalvøya til Pasadalen under borettslaget. Noe vi absolutt håper ikke kommer, sett opp mot erfaringene med rømningstunnelen under borettslaget ved forrige anleggsperiode.

Borettslaget støtter ikke reguleringsplanen, og har ikke noe ønske om å bli nabo til et massedeponi.

Med Hilsen

For styret i Tveitanlia borettslag
Ståle Johansen