



Feste Grenland as  
Pb 120  
3901 PORSGRUNN

Att. Stina Lindland Østevik

### **Innspill til varsel om igangsetting av detaljreguleringsplan for ny adkomst til Bassebo steinbrudd - Porsgrunn kommune**

Vi viser til brev mottatt her den 23. november 2017 om oppstart av reguleringsplan for Bassebo i Porsgrunn kommune. Formålet med planen er å legge til rette for ny driftsveg til Bassebo steinbrudd. Det foreslås en ny driftsveg fra Mørjevegen der det ligger en traktorveg i dag. Planområdet er på 29 daa. Arealet er i overordnet plan avsatt til LNF og råstoffutvinning, og deler av planområdet har hensynssone bevaring naturmiljø. I eksisterende reguleringsplan for Bassebo steinbrudd er arealet avsatt til grøntstruktur med hensynssone bevaring naturmiljø.

I dialog med kommunen har vi fått vite at vegen allerede er bygd uten et gyldig vedtak. Siden kommunen likevel velger å starte opp ordinær planprosess vil vi svare på oppstartsvarselet på vanlig måte selv om dette i realiteten ikke innebærer en reell medvirkning i plansaker ihht. plan- og bygningslovens §1-1 og § 5-1.

Fylkesmannens ulike fagavdelinger har vurdert saken og svarer med dette samlet.

#### **Forholdet til overordnet plan og forskrift om konsekvensutredning**

Planområdet er vist med formål LNF i kommuneplan for Porsgrunn. Deler av planområdet har også egen hensynssone for naturmiljø.

I referat fra oppstartsmøte den 19.9.2017 har kommunen vurdert planen til ikke å være pliktig til å utarbeide konsekvensutredning. Kommunen har ingen begrunnelse for dette i oppstartsreferatet.

Vi viser til § 10 og 11 i forskrift om konsekvensutredninger som sier at man i en vurdering om planen kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal se på lokalisering og påvirkning på omgivelsene. Lokalisering og påvirkning på omgivelsene omfatter videre en vurdering av om planen kan medføre eller komme i konflikt med blant annet verneområder, truede arter eller naturtyper (se utfyllende liste i § 10). Hvis ansvarlig myndighet finner at planen kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, skal planen konsekvensutredes, jf. bestemmelsene i kapittel 5. Ansvarlig myndighets beslutning av om planen kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, skal begrunnes.

Vi kan ikke se at kommunen har foretatt en vurdering av om planen kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, og viser til at dette kan være en saksbehandlingsfeil som i ytterste konsekvens kan føre til at vedtak i saken kan bli kjent ugyldig.

Siden planområdet omfatter utvalgt naturtype med nasjonal verdi og det er potensiale for flere truede arter og naturtyper som kan komme i konflikt med tiltaket, synes tiltaket å være KU-pliktig og det er vår klare anbefaling at alternative vegtraseer må utredes ihht. §19 i forskrift om konsekvensutredning. Utredningen må bygge på anerkjent KU-metodikk, dvs. at den blant annet må inneholde vurderinger av hvilken samfunnsnytte tiltaket vil ha, og hvordan dette veies opp mot andre verdier som finnes i planområdet.

### **Naturmangfold**

Planområdet berører en mindre del av et område som i Naturbase består av den utvalgte naturtypen «hul eik» - området Bassebo Sør (naturbase-ID BN00049168). I henhold til beskrivelsen av lokaliteten kan det være forekomst av «gammel blåbæreikeskog» i denne delen av området, dvs. at det er et visst potensial for at planområdet kan komme i berøring med grove/hule eiketrær. Under visse forutsetninger kan disse være omfattet av forskrift om utvalgte naturtyper. Vi minner om at det er et forsterket krav til aktsomhet for slike forekomster jf. naturmangfoldlovens § 6, og at det er fastsatt egne saksbehandlingsregler, jf. naturmangfoldlovens § 53. For øvrig mener vi det er behov for nye undersøkelser av naturmangfold i planområdet, da det er et potensial for naturkvaliteter av nasjonal eller regional betydning i området. Eventuelle nye undersøkelser bør gjøres etter anerkjent metodikk som f.eks. metoden i DN-håndbok 13-1999.

I vurdering av konsekvenser for naturmangfold må samlet belastning ihht. naturmangfoldlovens § 11 for eksisterende reguleringsplan for Bassebo steinbrudd ses i sammenheng med ny driftsveg.

### **Samfunnssikkerhet og beredskap**

Vi har registrert at samfunnssikkerhet og beredskap har vært tema på oppstartsmøtet, jf. «REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER» datert 19.09.2017, pkt. 4.5, hvor det anføres at det er «Krav til ROS-analyse».

En slik analyse skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformålet samt eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Analysen skal som et minimum inneholde konkrete vurderinger av de faremomentene som måtte finne seg inne i planarealet, hvilke kilder som er lagt til grunn for vurderingene som fremkommer samt hvilke fagmiljøer/institusjoner som har vært involvert i analysearbeidet. Vi vil presisere at generelle betraktninger («sjekklister-variant») basert på antakelser eller uttalelser fra ikke autorisert person/miljø, ikke er en tilfredsstillende ROS-analyse.

ROS-analysen skal være en premiss for planforslaget inkludert bestemmelser.

Kravene til samfunnssikkerhet og beredskap i sammenheng med klimatilpasning øker stadig, og i tilknytning til dette vil vi presisere at de overslag og prognoser som ble presentert fra ulike forskermiljø og fagmyndigheter for kun kort tid siden, har vist seg å være upresise og lite pålitelige slik klimaendringen har utviklet seg og eskalert.

Vi vil derfor anmode tiltakshavere og ansvarlige planleggere om å ta tilstrekkelig hensyn til og følge opp de endringer og eskaleringer som hele tiden foregår på klimaområdet.

I sammenheng med klimatilpasning er det slått fast at historiske erfaringer ikke lenger vil være tilstrekkelig grunnlag for fremtidig planvurderinger. Her er det viktig å merke seg at områder som tidligere ble ansett som «trygge», kan bli utsatt for en rekke klimarelaterte, uønskede hendelser. I

Telemark har det eksempelvis høsten 2017 vært flere dramatiske eksempler på skred og flom grunnet klimaendringen.

Temaet ”klimatilpasning” er beskrevet i ”Veileder i klimatilpasning”, [www.klimatilpasning.no](http://www.klimatilpasning.no)

### **Oppfølging av vedtatte planer**

Når det gjelder forholdet til den allerede bygde driftsvegen viser vi til kommunens plikt som planmyndighet til å forfølge ulovligheter etter plan- og bygningsloven, og etterspør samtidig oppfølging av avbøtende tiltak i bestemmelse § 2.4 og § 3.4.2.1 i eksisterende reguleringsplan for Bassebo steinbrudd. Denne bestemmelsen omfatter håndtering av grove eiketrær, samt krav til skjøtselsplan.

Med hilsen

Hans Bakke  
miljøverndirektør

Anne Karen Haukland  
seniorrådgiver

*Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift*

Kopi til:

Statens vegvesen, Region sør	Postboks 723 Stoa	4808	ARENDAL
Telemark fylkeskommune	Postboks 2844	3702	SKIEN
Porsgrunn kommune	Postboks 128	3901	PORSGRUNN

Feste Landskap  
Postboks 120  
3905 PORSGRUNN

—  
—  
—  
—

**Vedr. 17-15790-2 - Høringsvar til varsel om igangsetting av detaljreguleringsplan for Bassebo  
steinbrudd. Porsgrunn kommune**

På side 2 følger brev fra Telemark fylkeskommune.

I likhet med mange andre offentlige virksomheter sender Telemark fylkeskommune post til din digitale postkasse. Du får posten raskere fordi du slipper å vente på postgangen, posten blir lagret på ett og samme sted, i tillegg til at vi sparer miljøet.

Mottar du dette brevet på papir, men ønsker å motta fremtidige brev digitalt? Les mer på [www.norge.no](http://www.norge.no) om hvordan du kan opprette din egen digitale postkasse.

Alle virksomheter som er registrert i Enhetsregisteret, både næringslivet, private, offentlige og frivillige organisasjoner får posten i Altinn.



Feste Landskap  
Postboks 120  
3905 PORSGRUNN

**/Avdeling for areal og  
transport**

Vår dato	21.12.2017
Deres dato	2017-11- 23T00:00:00
Vår referanse	17/15790-2
Deres referanse	
Vår saksbehandler	Fredrik Dale Refling

## Hørings svar til varsel om igangsetting av detaljreguleringsplan for Bassebo steinbrudd. Porsgrunn kommune

Det vises til brev om hørings av detaljreguleringsplan for Bassebo steinbrudd, datert 23.11.2017 i Porsgrunn kommune. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for anleggsvei.

### Hensyn til automatisk freda kulturminner

Vi kjenner ikke til automatisk fredete kulturminner som kommer i konflikt med reguleringsplanforslaget. Deler av planområdet i varselet ble registrert i forbindelse med planarbeid i 2011. Det ble da ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner. Vi vurderer det som mindre sannsynlig at ikke kjente, automatisk fredede kulturminner er bevart i planområdet som nå er på varsel, og har derfor ingen merknader til reguleringsplanarbeidet.

Vi vil likevel gjøre oppmerksom på *meldeplikten* etter kulturminneloven § 8 andre ledd. Meldeplikten oppstår når det oppdages automatisk fredete kulturminner som ikke var kjent på forhånd. Bestemmelsen legger et klart ansvar på tiltakshaver om å følge stanse- og meldeplikten. Tiltakshaver skal forsikre seg om at de som utfører arbeidet på stedet er kjent med stanse- og meldeplikten, men det er tiltakshaver selv som står ansvarlig for at fredete kulturminner ikke skades. Telemark fylkeskommune er rette adressat for en eventuell melding. Om det påvises automatisk fredete kulturminner er det Riksantikvaren som avgjør om arbeidet kan fortsette og vilkårene for det.

Vi anbefaler at meldeplikten innarbeides i fellesbestemmelsene i reguleringsplanen, og at følgende tekst brukes:

*Om det viser seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på et automatisk fredet kulturminne, skal Telemark fylkeskommune kontaktes og arbeidet stanses i den utstrekning det kan berøre kulturminnet. Kulturminnemyndighetene avgjør snarest mulig – og senest innen 3 uker – om arbeidet kan fortsette og vilkårene for det. Fristen kan forlenges når særlige grunner tilsier det (jf. kulturminneloven § 8 andre ledd).*

For mer informasjon om automatisk fredete kulturminner i plansaker:

<http://www.telemark.no/Vaare-tjenester/Kulturminner/Raad-og-veiledning/For-kommuner-og-planleggere/Arkeologiske-kulturminner-i-arealplaner>

Med vennlig hilsen

Postadresse:	Besøksadresse:	Sentralbord	Foretaksregisteret: 940 192 226
Postboks 2844	Fylkesbakken 10	35 91 70 00	E-post: post@t-fk.no
3702 Skien	3715 SKIEN		www.telemark.no

578#3457:3a3709b0-a248-48de-8034-0e16dc26f776:3



**/Avdeling for areal og  
transport**

Vår dato 21.12.2017  
Vår referanse 17/15790-2

Mottaker	Kontaktperson	Adresse	Post
Feste Landskap		Postboks 120	3905 PORSGRUNN
Porsgrunn kommune		Postboks 128	3901 PORSGRUNN

Kopimottaker	Kontaktperson	Adresse	Post
bente.aasoldsen@porsgrunn.kommune.no			
Direktoratet for mineralforvaltning		Postboks 3021 Lade	7441 TRONDHEIM
Else Marie Skau		Langelands Gate 44	3714 Skien
Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark	Mariken Kjøhl- Røsand	Postboks 3089	3707 SKIEN
Fylkesmannen i Telemark		Postboks 2603	3702 SKIEN
Grenland friluftsråd		Postboks 158	3701 SKIEN
halvor.sjulstad@gmail.com			
Ivar.realfsen@porsgrunn.kommune.no			
l-fi@online.no			
mariann.eriksen@porsgrunn.kommune.no			
nicolay.underthun@porsgrunn.kommune.no			
Riksantikvaren		Postboks 8196 Dep	0034 OSLO
Statens vegvesen Region Sør		Serviceboks 723 Stoa	4808 ARENDAL
telemark@naturvernforbundet.no			
terje.madsen@porsgrunn.kommune.no			
tollef.stensrud@porsgrunn.kommune.no			
Øyvind Bakken			



**Direktoratet for mineralforvaltning**  
med Bergmesteren for Svalbard

Feste Grenland AS  
Postboks 120  
3901 PORSGRUNN

Dato: 15.12.2017  
Vår ref: 17/03442-2  
Deres ref:

## **Varsel om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for ny adkomst til Bassebo steinbrudd gnr/bnr 23/1 i Porsgrunn kommune.**

Leiv Erikssons vei 39  
Postboks 3021 Lade  
N-7441 Trondheim

**TELEFON** + 47 73 90 46 00  
**E-POST** mail@dirmin.no  
**WEB** www.dirmin.no

**GIRO** 7694.05.05883  
**SWIFT** DNBANOKK  
**IBAN** NO5376940505883  
**ORG.NR.** NO 974 760 282

**SVALBARDKONTOR**  
**TELEFON** +47 79 02 12 92

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til ovennevnte sak, datert 23. november 2017.

### **Bakgrunn**

Hensikten med planen er å regulere ny adkomstveg til Bassebo steinbrudd. Vegen er bygd, men på grunn av tiltakets omfang kreves det reguleringsplan. I reguleringsplanen for Bassebo steinbrudd er det regulert adkomstveg. Ny veg beskrives som mer hensiktsmessig og trafikksikker. Reguleringsplanen skal utrede tiltaket som om det ikke er bygd.

### **Innspill fra DMF**

DMF er positive til at ny adkomstveg reguleres. I referatet fra oppstartsmøtet er det vist til en rekke utredningstema. DMF mener planbeskrivelsen også må inneholde en beskrivelse av hvilke konsekvenser ny veg kan ha for drift av steinbruddet og utnyttelse av mineralressursen.

Ut over dette har DMF ingen merknader til varsel om oppstart.

Vennlig hilsen

Marte Kristoffersen  
seksjonsleder

*Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.*  
Saksbehandler: Marte Kristoffersen



Mottakere:

Feste Grenland AS

Fylkesmannen i Telemark

Postboks 120

Postboks 2603

3901 PORSGRUNN

3702 SKIEN

Kopi til: