



PORSGRUNN KOMMUNE

Arkivsak: <18/06351>

PlanID: <650>

Reguleringsplan for Eidanger sandtak

REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljregulering

Datert 04.12.2019, revidert 25.10.2020,
Godkjent av bystyret 10.12.2020 i sak 83/20

Rev. 25.03.2025, sist rev. 30.07.2025

1 GENERELT

1.1 Avgrensning av planområdet

Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1:1000.

1.2 Hensikten med reguleringsplanen

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for:

1. bygging av småskala boligbebyggelse
2. deponering av overskuddsmasser fra planlagt E18-anlegg nær planområdet
3. fleksibilitet mht. fremtidig arealbruk omkring Eidanger Stasjon.
4. opprettholdelse av eksisterende jernbanespor/baneareal
5. utvidelse av gravlunden på Eidanger
6. sikring av biotoper som er viktige for naturmangfoldet

1.3 Området reguleres for følgende formål (jfr. plan- og bygningslovens § 12-5)

Bebyggelse og anlegg:		
	Bolig, frittliggende småhus	BF1 – BF4
	Bolig, konsentrert / frittliggende småhus	BKF1 – BKF7
	Kombinerte formål - tjenesteyting, næring, lager, kontor, bolig, bane	KF1 – KF3
	Energianlegg, nettstasjon	E1 – E2
	Grav- og urnelund	GUL
Samferdselsanlegg og infrastruktur:		
	Kjøreveg	V1 – V6
	Gang-/sykkelveg	GS1 – GS8
	Fortau	F1 – F6
	Annen veggrunn, grøntanlegg	AVG
	Kollektiv, holdeplass	HP1 – HP2
	Bane	BA
	Annen banegrunn, grøntanlegg	ABG

Grønnstruktur	Friområde	FR1 – FR5
	Naturområde	N
	Vegetasjonsskjerm	VS1- VS5
	Kombinert grønnstruktur, Vegetasjonsskjerm / tursti	VT
	Tursti	TU1
Hensynssoner:		
	Frisiktsone	H140_1 – H140_7
	Bevaring av naturmiljø	H560_1, H560_2
	Bestemmelsesområde, byggehøyde	#1 - #3
	Bestemmelsesområde, bevaring naturmangfold	#3 - #5 7

2. FELLESBESTEMMELSER

2.1 Dokumentasjonskrav

2.1.1 Plan for deponering og terrengbearbeiding

Til søknad om tillatelse til deponering og terrengbearbeiding skal det foreligge dokumentasjon for at tiltak vil bli gjennomført på en måte som sikrer at:

- terrengstabilitet blir ivaretatt i anleggsfase og i permanent situasjon
- planlagte bygge- og anleggsområder kan bygges ut umiddelbart/kort tid etter deponering, uten fare for setninger i deponerte masser
- deponi bygges opp med fraksjonsstørrelser og toppskikt som gjør området velegnet mht. vekstforhold i planlagte utomhus- / grøntområder
- tiltaket samsvarer med planlagt terrengform
- toppskikt på gravlund er egnet til planlagt arealbruk
- det tas nødvendige hensyn til rundbelg-biotop, jf. bestemmelsen pkt. 6.4
- deponering gjennomføres i samsvar med Forurensningslov og forurensningsforskrift, mht. forurensning i grunnen.

Plan for deponering og terrengbearbeiding skal være godkjent av geotekniker.

2.1.2 Anleggsplan

Til søknad om igangsettingstillatelse skal det foreligge anleggsplan som dokumenterer hvordan trafiksikkerhet og nødvendige hensyn til nabolag skal ivaretas i byggefase. Anleggsplan skal godkjennes av kommunalteknisk avdeling.

2.1.3 Teknisk Plan

Til rammesøknad og ett-trinns søknad kreves utarbeidelse av teknisk plan som redegjør for veganlegg og framføring og tilknytning av nødvendig teknisk infrastruktur. Teknisk plan skal også vise:

- Adkomstforhold, sykkel- og bilparkering
- Overvannshåndtering og flomveier på terreng. Det skal tas spesielle hensyn til biotop i bestemmelsesområde #4, jf. pkt. 6.4.
- Renovasjon, anlegg for dypoppsamling

Teknisk plan skal godkjennes av kommunalteknisk avdeling, jf. kommuneplanens bestemmelser pkt. 1.6.6.3.

Dersom kommunalt ledningsnett anlegges over privateid grunn skal kommunen gjennom tinglyst erklæring sikres rett til nødvendig tilgjengelighet for drift og vedlikehold av det tekniske anlegget.

Det tillates utarbeidelse av faseplaner for tekniske anlegg, med tilpasning til trinnvis utbygging i planområdet.

Løsninger for EL-forsyning skal godkjennes av kraftleverandør.

2.1.4 Utomhusplan

Til søknad om igangsettingstillatelse kreves utarbeidelse av utomhusplan i målestokk ~~1/200~~ 1/500. Utomhusplan skal vise helhetlige løsninger for hele det omsøkte byggeområdet som tiltaket inngår i, og skal redegjøre for:

- Tilstøtende og tilhørende samferdselsanlegg
- Forskriftsmessige siktforhold i kryss/avkjørsler
- Lekearealer – opparbeides i samsvar med kommunens utomhusnormal hva gjelder krav til innhold.
- Nærolekeplass – opparbeides i samsvar med kommunens utomhusnormal og må minimum inneholde ballplass/-binge
- Felles uteareal, ~~privat uteareal~~, trær og beplantning
- Overvannshåndtering og flomveier på terreng
- Renovasjon, anlegg for dypoppsamling

I tillegg kreves utarbeidelse av utomhusplan i målestokk 1/200. Utomhusplan skal vise løsninger for den enkelte tomt/det aktuelle byggeområdet som tiltaket inngår i, og skal redegjøre for:

- Bebyggelsens plassering
- Adkomstforhold, sykkel- og bilparkering
- Privat uteareal
- Terrengbearbeiding, kotehøyder, materialbruk

Det skal oppføres klatresikkert gjerde i henhold til Bane Nors tekniske regelverk mellom baneformål og andre formål.

~~For rammesøknad kan kommunen godkjenne at krav til detaljering av utomhusplan modereres. For tiltak knyttet til deponering, etablering av veganlegg, tekniske anlegg o.l. kan kommunen godkjenne at krav til utomhusplan modereres eller frafalles. Det kan i forbindelse med transformasjon/trinnvis utbygging tillates midlertidig opparbeidelse av areal som vil bli berørt av senere byggetrinn.~~

2.1.5 Godkjenning fra VTFK

Til søknad om tiltak som omfatter veggrunn langs FV2 Ullinvegen kreves godkjenning fra fylkeskommunen.

2.1.6 Skjøtselplan for naturområde N1

Til søknad om tiltak skal det foreligge plan som redegjør for nødvendig skjøtsel i naturområde N, jf. pkt. 5.2.

2.1.7 Tiltak for skjerming av truede arter innenfor naturområde N, inkludert biotop i område #4

Til søknad om igangsettingstillatelse for deponering av masser – og til IG-søknad for annen bygge-/anleggsvirksomhet – skal det dokumenteres hvordan levesteder for truede

arter, inkludert biotop i bestemmelsesområde #4, blir tilfredsstillende skjermet mot skade – jf. pkt. 6.1.1. og 6.4.

Skjermingskravet kan frafalles, dersom kommunen vurderer at det pga. tiltakets beliggenhet/omfang ikke er sannsynlig at tiltaket kan medføre skade på den aktuelle biotopen.

2.1.8 Støyvurdering

Til søknad om tiltak skal det dokumenteres hvordan forskriftsmessige støyforhold ivaretas – både for anleggsfase og for permanent situasjon. Jf. pkt. 2.4.

2.1.9 Grønne tak

Bruk av grønne tak skal vurderes på bygg med flate tak med en takhelling på 0-30 grader.

2.2 **Krav til rekkefølge**

2.2.1 Sikring av anleggsområde

Før det gis igangsettingstillatelse for andre tiltak i området skal tiltak for trafiksikkerhet og hensyn til nabolag være iverksatt, i samsvar med godkjent anleggsplan.

2.2.2 Etablering av planlagt terrengform

Før det gis igangsettingstillatelse for boligbygging i området skal terrengbearbeiding og deponering være ferdigstilt i samsvar med prinsippløsning for planlagt terrengform, som vist på plankart. Kommunen kan tillate tilpasning/justeringer av den regulerte terrengformen i området.

2.2.3 Teknisk infrastruktur

Før det gis brukstillatelse for nybygg skal tilhørende teknisk infrastruktur være ferdigstilt i samsvar med godkjent teknisk plan, ~~og det skal være inngått avtale om nødvendig oppgradering/dimensjonsøkning for eksisterende anlegg~~. Løsninger for strømforsyning skal godkjennes av kraftleverandør.

2.2.4 Opparbeiding av utomhusareal

Før det gis midlertidig brukstillatelse for nybygg skal tilhørende private og felles utearealer (inkludert småbarns- og nærlekeplass), ~~samt klatresikkert gjerde mellom baneformål og andre formål jf. pkt. 2.1.4~~, være ferdig opparbeidet i samsvar med godkjent utomhusplan. Dersom bygg skal tas i bruk i vinterhalvåret kan kommunen tillate opparbeiding påfølgende vår.

2.2.5 Opparbeiding av samferdselsanlegg

- Før det gis midlertidig brukstillatelse for nybygg skal tilhørende samferdselsanlegg være ferdig opparbeidet i samsvar med godkjent utomhusplan.
- Før det gis midlertidig brukstillatelse for nybygg skal utbedring av kryss mot Ullinvegen, nødvendig del av kjøreveger V2 og V4, samt regulerte gangforbindelser fra Ullinvegen til Moheim-området være etablert som vist på plankart og i samsvar med godkjent teknisk plan.
- Før det gis midlertidig brukstillatelse for nybygg i områder BKF1-BKF7 skal gangveger GS4 og GS5 være etablert som vist på plankart og i samsvar med godkjent teknisk plan.

- Før det gis midlertidig brukstillatelse for nybygg i område KF1 skal gangveger GS6 og GS7, samt V2 med tilhørende fortau være etablert som vist på plankart og i samsvar med godkjent teknisk plan.
- Før det gis midlertidig brukstillatelse for nybygg i områder KF2 og KF3 skal fortau F6 være etablert som vist på plankart og i samsvar med godkjent teknisk plan.

~~Rækkefølgekravene i pkt. 2.2.5 kan fravikes, dersom det etter kommunens vurdering dokumenteres forskriftsmessige og trafikksikre løsninger for avvikling av kjøre- og gangtrafikk – og det i tillegg foreligger en tilfredsstillende garanti for senere opparbeidelse. Jf. bestemmelser for trinnvis utbygging, pkt. 2.1.3 og 2.1.4.~~

~~2.2.6 Utbyggingsrækkefølge, boliger~~

~~Utbygging i planområdet skal gjennomføres med rækkefølge som gjør at bygge- og anleggsvirksomhet i minst mulig grad medfører ulempe eller sjenanse for nabolag.~~

2.2.6 Skjøtsel i naturområde N

Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak skal det foreligge godkjent skjøtelsesplan for område N, og ansvaret for gjennomføring av skjøtsel skal være plassert på en tilfredsstillende måte. Skjøtelsesplan skal godkjennes av kommunen via byutviklingsetaten.

2.2.7 Tiltak for skjerming av biotop i område #4

Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak, skal nødvendig skjerming av biotop i bestemmelsesområde #4 være utført, jf. pkt. 2.1.6 og 6.4.

2.3 Overvannshåndtering

Overvann skal fordrøyes/dreneres lokalt i planområdet.

2.4 Støy

Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i arealplanlegging, T-1442, skal legges til grunn for videre prosjektering og tiltak etter pbl § 20-1.

2.5 Kulturminner

2.5.1 Meldeplikt

Viser det seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på et automatisk fredet kulturminne på en måte som nevnt i kulturminneloven § 3 første ledd, skal melding etter første ledd sendes med det samme og arbeidet straks stanses i den utstrekning det kan berøre kulturminnet. Vedkommende myndighet avgjør snarest mulig – og senest innen 3 uker fra det tidspunkt melding er kommet fram til vedkommende myndighet – om arbeidet kan fortsette, og vilkårene for det.

2.5.2 Buffersone omkring kulturminne / tilplantning på utvidet gravlund

I søndre del av område GUL skal det etableres grupper av furu og bjørk, på en måte som:

- bevarer og styrker den helhetlige vegetasjonskarakteren i området
- markerer overgangen mellom gammel og ny kirkegård.
- fremstår som en visuell grønn portal i overgangen mellom kulturminnet og den nye bebyggelsen.

I område GUL skal det plantes grupper av furutrær i område/randsone langs V2.

2.5.3 Bevaring av stasjonsbygning med privet, område KF3

Eksteriør på Stasjonsbygning med privet i område KF3 skal bevares. Tiltak for nødvendig utbedring eller vedlikehold av eksteriør på disse bygningene skal omsøkes, og søknad skal forelegges fylkeskommunen for uttale, før godkjenning kan gis av kommunen.

2.6 **Renovasjon**

Renovasjonsløsning for boliger i områder BKF1 – BKF7 skal være i form av dypoppsamling. Anlegg for dypoppsamling tillates plassert langs veg V4 - i områder **BKF5**, BKF6, BKF7, FR1. Detaljer knyttet til utforming og plassering skal avklares i samråd med kommune og renovasjonsselskap.

2.7 **Energiforsyning**

Områder E1 og E2 skal nyttes til nettstasjoner for strømforsyning, jf. bestemmelsenes pkt. 3.4. Annen plassering av nettstasjon for strømforsyning til planområdet kan tillates. Løsning for strømforsyning skal godkjennes av kraftleverandør.

2.8 **Riving og bevaring**

Bygningseksteriør på stasjonsbygg og anneks på Eidanger stasjon skal bevares, slik det fremgår av plankart. Det tillates riving av øvrig bebyggelse på stasjonsområdet, slik det fremgår av plankart.

2.9 **Energibruk i bygg**

Ved planlegging og søknad om tiltak skal miljøvennlige alternative energikilder/løsninger utredes. Det skal redegjøres for de vurderingene som er gjort for å oppnå redusert energibruk, klimagassutslipp og bruk av alternative, fornybare energikilder.

3 **Bebyggelse og anlegg**

3.1 **Områder BF1-BF4, boliger i frittliggende småhusbebyggelse**

3.1.1 BF1 – BF4

Områder BF1 – BF4 skal opprettholdes som områder for boliger i frittliggende småhusbebyggelse. Nybygg/tilbygg skal plasseres innenfor byggegrenser vist på plankart. Frittliggende garasje kan tillates plassert utenfor byggegrense vist på plankart. Maksimal tillatt arealutnyttelse, BYA, er angitt på plankart.

- Bolig skal ha saltak på hovedvolum.
- Maksimal tillatt gesimshøyde på bolig er 6,5m over ferdig planert terreng.
- Maksimal tillatt mønehøyde på bolig er 9,0m over ferdig planert terreng.

3.1.2 BF5

Område BF5 skal tilføyes som del av boligeiendommen Ullinveien 28, gbnr. 43/1/27. Det tillates ikke oppføring av bebyggelse i område BF5.

3.2 **Områder BKF1 – BKF7, boliger i konsentrert/frittliggende småhusbebyggelse**

3.2.1 Fellesbestemmelser for BKF1-BKF7

Boligetthet for områder BKF1-BKF7 skal være min. 2 boliger/daa.

3.2.2 Arealbruk, generelt

Områdene skal nyttes til boliger i konsentrert/frittliggende småhusbebyggelse, med tilhørende anlegg.

- Maksimal tillatt arealutnyttelse **pr. tomt**, BYA, er angitt på plankart.
- Bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrenser vist på plankart.
- I områder **BKF5**, BKF6 og BKF7 tillates etablering av renovasjonsanlegg for dypoppsamling, samt p-plasser for besøkende. Renovasjonsanlegg og p-plasser kan tillates anlagt utenfor regulerte byggegrenser i de nevnte byggeområdene, inntil regulert område for annen veggrunn langs V4.

3.2.3 Rekkefølge og samtidighet

Boligområder for småhusbebyggelse **skal kan** bygges ut og ferdigstilles etappevis ~~—med flere boliger i hvert byggetrinn— på en strukturert og samordnet måte.~~

3.2.4 Utforming og plassering

~~Bebyggelse innenfor det enkelte byggeområde skal gis et helhetlig arkitektonisk uttrykk, med samordnet volumoppbygging, materialbruk og fargesetting.~~ Bebyggelse kan gis ulik utforming, med variasjon i volumoppbygging, materialbruk og fargesetting. Bebyggelse skal gis god terrengtilpasning. Innenfor BKF1-4 skal byggets lengderetning være parallell med V4. Ved bruk av saltak skal møneretningen følge byggets lengderetning.

Innenfor BKF1-2 skal boligene plasseres min. 2,0 m fra grense mot nabotomt i nordøst og min. 6,0 m fra grense mot nabotomt i sørvest. Garasje som er sammenbygd med bolig tillates plassert min. 1,0 m fra grense mot nabo forutsatt at den er uten oppholdsrom, inntil 50 m², maks. gesimshøyde 3,0 m og maks. mønehøyde 4,0 m.

3.2.5 Byggehøyder

- Maksimalt tillatt mønehøyde er 10 meter, målt fra planert terreng på bygningens høyeste side.
- Maksimalt tillatt gesimshøyde er 8 meter, målt fra planert terreng, på bygningens høyeste side.
- For bygg med flate tak tillates byggehøyde inntil 10 meter inklusive topp rekkverk på takterrassen. Rekkverk skal være gjennomsliktig.
- ~~• For frittliggende småhusbebyggelse på 3 etasjer med flate tak, skal arealet i byggets tredje etasje ikke overskride 50% av arealet på underliggende etasje og være inntrukket med minimum 1,5 meter fra alle kanter/sider.~~
- For konsentrert småhusbebyggelse på 3 etasjer med flate tak, skal arealet i byggets tredje etasje ikke overskride 50% av arealet på underliggende etasje og være inntrukket med minimum 1,5 meter fra ytre fasadevegger.
- Boliger ~~innenfor område BKF1-4 nærmest område BF2-4~~, skal oppføres med maksimal gesimshøyde på 6,5 m over ferdig planert terreng og maksimal mønehøyde på 9 meter over ferdig planert terreng.

3.2.6 Krav til utendørs oppholdsareal

- Minimumskrav til samlet uterom er 50m² pr. boenhet eller pr.100m² BRA boligformål. Minimum sammenhengende areal er 5x7m.
- Minimum 25m²/bolig skal anlegges som fellesområde på bakkeplan. Egnert del av regulerte natur- og friområder innenfor planområdet kan medregnes i felles uterom.

3.2.7 Adkomst og parkering

- Det skal etableres felles, privat adkomstvei/avkjørsel inn i det enkelte byggeområde, i samsvar med prinsippløsning vist på plankart. Det kan tillates justering av beliggenhet og antall regulerte avkjørsler.
- Bolig skal ha maksimalt 2 biloppstillingsplasser, hvorav 1 i garasje/carport. For hver bolig skal det etableres min. 2 oppstillingsplasser for sykkel.
- Innenfor område BKF1 – BKF4 tillates dobbeltgarasje.

3.3 Område for kombinerte formål, KF1 – KF3

3.3.1 Arealbruk, generelt

~~Område kan nyttes til arealformål bolig, tjenesteyting, næring, lager, kontor, bane. Dersom KF1 nyttes til boligformål tillates ikke annen arealbruk i området. Boliger skal være i form av konsentrert boligbebyggelse/blokkbebyggelse. Arealformål tjenesteyting, næring, lager, kontor og bane kan tillates kombinert med hverandre. I en transformasjonsperiode kan boligformål tillates kombinert med eksisterende virksomhet, dersom dette etter kommunens vurdering gjøres med gode og forskriftsmessige løsninger for både boliger og næringsvirksomhet.~~

Maksimal tillatt arealutnyttelse, BYA, er angitt på plankart.

Bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrenser vist på plankart.

3.3.2 Arealbruk KF1

Området kan nyttes til arealformål bolig, tjenesteyting, næring, lager, kontor.

Dersom KF1 nyttes til boligformål tillates ikke annen arealbruk i området. Boliger skal være i form av konsentrert boligbebyggelse/blokkbebyggelse.

Arealformål tjenesteyting, næring, lager og kontor kan tillates kombinert med hverandre.

3.3.3 Arealbruk KF2-3

Områdene kan nyttes til arealformål bolig, tjenesteyting, næring, lager, kontor, bane.

3.3.4 Arealbruk bolig

- Bebyggelse i området skal gis helhetlig bebyggelsesstruktur og arkitektonisk uttrykk - med samordnet volumoppbygging, materialbruk og fargesetting. Bebyggelse skal gis god terrengtilpasning.
- Krav til samlet uterom er min. 30m²/100m² BRA boligformål eller pr. bolig. Av dette skal min. 15m²/bolig anlegges som fellesområde på bakkeplan/lokk over p-kjeller innenfor byggeområdet.
- I områder KF1 og KF2 skal boligparkering anlegges i felles p-anlegg i kjeller/under lokk, med inntil 1,5 bilplass/bolig, gjesteparkering inkludert. Gjesteplasser kan tillates anlagt i form av utendørs parkering.
- Terreng i område KF1 kan tillates hevet opp til cote +43.

3.3.5 Arealbruk bane

Ved arealbruk relatert til jernbanens virksomhet kan det tillates bygging / tiltak utenfor regulerte byggegrenser mot jernbanesporet.

3.3.6 Rekkefølge og samtidighet

Det tillates etappevis utbygging.

3.3.7 Byggehøyder bolig, KF1

I område KF1 kan boligbebyggelse reises med følgende byggehøyder:

- inntil 20m i søndre del av området – bestemmelsesområde #1, vist på plankart. Mot vest skal byggehøyder trappes trinnvis ned til byggehøyde 13m eller lavere. Mot øst skal byggehøyder trappes trinnvis ned til byggehøyde 16m eller lavere.
- I vestre del av område KF1 - bestemmelsesområde #2 - tillates byggehøyde inntil 10m.
- I nordre del av byggeområdet - bestemmelsesområde #3 - tillates byggehøyde inntil 14m. Bebyggelsen skal trappes ned mot nord – til byggehøyde 10m eller lavere.

Byggehøyde skal måles fra ferdig planert terreng.

3.3.8 Byggehøyder kombinerte formål, KF1

Maksimalt tillatte byggehøyder gitt i pkt. ~~3.3.3~~ 3.3.7 skal være gjeldende også for annen arealbruk enn bolig. I bestemmelsesområder #1 og #3 kan kommunen likevel tillate mindre avvik fra høydebegrensninger, dersom dette vurderes som påkrevet for arealbruken/utbyggingen det tas sikte på.

3.3.9 Byggehøyder, KF2 – KF3

Bebyggelse kan reises med byggehøyder inntil 10m i områder KF2 og KF3

Byggehøyde skal måles fra ferdig planert terreng.

3.3.10 Adkomst

Det skal etableres felles, privat adkomstvei/avkjørsel inn i byggeområdene, i samsvar med prinsippløsning vist med avkjørselspiler på plankart.

3.3.11 Parkering

- I områder KF1 og KF2 skal parkering for beboere anlegges i felles p-anlegg i kjeller/under lokk. Det tillates etablering av inntil 1,5 bilplass/bolig, gjesteparkering inkludert. Det skal etableres to sykkelplasser/bolig. Gjesteplasser kan tillates anlagt i form av utendørs parkering.
- I område KF3 tillates etablering av utendørs parkering, med inntil 1,5 plass/boenhet, gjesteparkering inkludert
- For annen arealbruk enn bolig må p-behov og p-løsning vurderes særskilt for det enkelte tiltak.

3.4 **Områder for energiforsyning, E1 og E2**

Områder E1 og E2 skal nyttes til oppføring av nettstasjon for strømforsyning.

3.5 **Grav- og urnelund, område GUL**

Område GUL skal nyttes som offentlig grav- og urnelund.

Området skal gis parkmessig opparbeiding, og terrengbearbeiding i samsvar med prinsippløsning vist på plankart. Det stilles krav til tilplanting i området, jf. pkt. 2.5.2.

Det kan tillates etablering av nye avkjørsler fra V2, i tillegg til avkjørsel vist på plankart.

4 **Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur**

Samferdselsanlegg skal være offentlige, og skal opparbeides som vist på plankart.

Vegmyndighet kan tillate justering av regulerte avkjørsler vist på plankart. Det kan tillates innbyrdes justering av formålsgrenser mellom områder som er regulert til samferdselsformål.

4.1 Veg, områder V1–V6

Områder V1-V6 skal opparbeides som vist på plankart, og skal nyttes som offentlig veg. Det tillates etappevis utbygging av veganlegg – i takt med utvikling av byggeområder.

V6 skal anlegges samtidig med etablering av videre vegforbindelse og tunell mot Moheim - jf. arealbruk vist i reguleringsplan 631, Eidanger kirkegård.

4.2 Gang-/sykkelveg, områder GS1–GS8

Gangveger i planområdet skal være offentlige, og skal opparbeides med fast dekke med min. bredde 3,0m.

4.2.1 GS1-GS3

Linjeføring på GS1 og GS2 skal justeres ved kryssing av område V1, som vist på plankart. GS1-GS3 skal ellers opprettholdes med nåværende opparbeiding, som vist på plankart.

4.2.2 GS4

Vestre del av GS4 tillates opprettholdt som kjøreatkomst til tilstøtende boligeiendommer i Schønings gate 10 og 12. Øst for disse avkjørslene skal GS4 sperres med bom/pullert som hindrer gjennomkjøring.

4.3 Fortau, områder F1–F6

Områder F1–F6 skal opparbeides som vist på plankart, og skal nyttes som offentlig fortau.

4.4 Annen veggrunn - grøntanlegg, områder AVG

Områdene skal opparbeides og tilplantes med tilpasning til tilstøtende områder. Det kan tillates etablering av tekniske anlegg og leskur for holdeplass i AVG-områder.

4.5 Kollektivholdeplass, områder HP1 og HP2

Områdene skal nyttes som holdeplass for buss.

4.6 Bane, område BA

Området skal nyttes som samferdselsanlegg for jernbane.

4.7 Annen veggrunn - grøntanlegg, områder ABG

Området skal opparbeides og tilplantes med tilpasning til tilstøtende områder. Det tillates etablering av tekniske anlegg for jernbanen.

4.8 Vann og avløp

Hovedføringer for VA til/fra planområdet skal anlegges i grunnen under regulerte samferdselsområder og grønnstruktur.

Avløp fra byggeområder BKF1 – BKF7 og KF1 – KF3 skal ledes med selvfall til Stasjonsvegen.

5 Grønnstruktur

5.1 Friområde, områder FR1 – FR5

Friområder skal gis parkmessig opparbeiding, og skal nyttes som park-/grønt-/lekeområder. Friområdene skal være felles for boliger i områder BKF1-BKF7, og de skal være allment tilgjengelige.

5.1.1 FR1

Området skal opparbeides med småbarnslekeplass og nærlekeplass.

5.1.2 FR2

Eksisterende terreng og trevegetasjon i FR2 skal bevares på en måte som gjør at området opprettholder sitt preg som naturtomt.

Det skal opparbeides småbarnslekeplass i området.

Etablert kjøreatkomst til tilstøtende boligeiendommer tillates opprettholdt, som vist på plankart.

5.1.3 FR3

Det skal opparbeides småbarnslekeplass i området.

5.1.4 FR4

Det skal opparbeides småbarnslekeplass i området.

5.1.5 FR5

Det skal opparbeides småbarnslekeplass i området.

Området skal gi gangforbindelse til/fra naturområde N.

5.2 Naturområde, område N

Av hensyn til naturmangfoldet skal eksisterende vegetasjon i området bevares – og nødvendig del av sandskråninger holdes åpne, uten vegetasjon.

5.3 Vegetasjonsskjerm, områder VS1-VS5

5.3.1 VS1 – VS2

Områder VS1-VS2 skal tilplantes med stedegen vegetasjon, slik at området danner en buffer mellom planlagt boligområde og jernbane-/stasjonsområdet.

5.3.2 VS3

Område VS3 skal være felles for boliger i område BKF2. I området skal eksisterende vegetasjon søkes bevart. Området tillates tilplantet med stedegen vegetasjon, slik at området danner en buffer mellom områder BKF2 og BF4.

Det tillates etablering av sti-/gangforbindelser gjennom området.

5.3.3 VS4

Område VS4 skal være felles for boliger i område BKF1. I området skal eksisterende vegetasjon søkes bevart. Området tillates tilplantet med stedegen vegetasjon, slik at området danner en buffer mellom områder BKF1 og BF3.

Det tillates etablering av sti-/gangforbindelser gjennom området.

5.3.4 VS5

I området skal eksisterende vegetasjon søkes bevart. Området skal tilplantes med stedegen vegetasjon, med tilpasning til øvrig vegetasjonsskjerming omkring område GUL.

5.4 Kombinert grønnstruktur – vegetasjonsskjerm / tursti, område VST

Område VST skal tilplanteres med stedegen vegetasjon, slik at området danner en buffer mellom områder BKF4 og KF1. Det tillates etablering av tursti gjennom området.

5.5 Tursti, område TU1

Område TU1 skal være felles for boligområder BKF1-BKF7. TU1 skal opparbeides slik at området er egnet som snarvei/smett for gående mellom fortau o_F3, friområde f_FR1 og friområde f_FR5. Det kan ifm. utforming av bebyggelse og anlegg i tilstøtende byggeområder tillates mindre justeringer (+2 meter) av plassering av TU1.

6 Hensynssoner

6.1 Frisiktsone, områder H140

I regulerte frisiktsoner tillates ikke oppføring av gjerder, hekker eller andre sikthindringer med høyde mer enn 0,5m over nivå på tilstøtende veg.

6.2 Hensynssone, bevaring av naturmiljø, område H560

Av hensyn til naturmangfoldet skal eksisterende vegetasjon i området bevares - og nødvendig del av sandskrånninger holdes åpne, uten vegetasjon. Skjøtsel i området skal gjennomføres i regi av kommunen.

6.2.1 Sandryggen, hensynssone H560_1

Av hensyn til naturmangfoldet skal eksisterende vegetasjon i området bevares – og nødvendig del av sandskrånninger holdes åpne, uten vegetasjon. Det skal utarbeides en skjøtelsesplan, der gjennomføring av skjøtsel i området er konkretisert og ansvarsbelagt. Hensikten med skjøtelsesplanen er å sikre habitat for truede arter av sandlevende insekter og andre spesielle naturkvaliteter. Skjøtelsesplan skal være godkjent av kommunen.

Terreng i alle eksisterende sandskrånninger med sørlig eksponering må ivaretas (altså hele det bratte partiet med helling mot sørvest, sør og sørøst). Her tillates ikke graving, utfylling, etablering av tilretteleggingstiltak for friluftsliv eller andre fysiske inngrep, utenom skjøtselstiltak som bidrar til å opprettholde habitat for sandlevende insekter.

6.2.2 Rotsone for eik, hensynssone H560_2

I hensynssone omkring eksisterende eiketre tillates ikke tiltak/inngrep i grunnen, dersom dette kan medføre skade på treets rotsystem.

6.3 Bestemmelsesområder for byggehøyder, områder #1 - #3

Jf. pkt. ~~3.3.5~~ og ~~3.3.6-3.3.7~~ og 3.3.8.

6.4 Bestemmelsesområde for biotop, junisandbie, område #4

1. Det skal utarbeides en plan for restaurering av biotopen. Planen skal godkjennes av kommunen.
2. Det tillates ikke graving eller andre inngrep innenfor biotopen. Aktuelle skjøtselstiltak som er til gunst for reguleringsformålet (sandlevende insekter) tillates.
3. I anleggsperiode skal biotopen skjermes mot kjøreskader, graving, midlertidig lagring av masser og materialer og annen skade som kan oppstå ifm. terrengbearbeiding og anleggsvirksomhet i nærheten.
4. Overvannshåndtering og flomveier skal planlegges slik at vann i minst mulig grad renner fra omkringliggende arealer og inn i område #4.

6.5 Bestemmelsesområde for nytt terreng/flate, slåtteng, område #5

1. Området skal settes av til etablering av artsrik slåtteeng.
2. Det skal utarbeides en plan for restaurering av biotopen. Planen skal godkjennes av kommunen.
3. Nytt terreng skal etableres med egnede masser i de øverste 50cm som tillater etablering av engflora knyttet til skrint jordsmonn, dvs. med begrenset innslag av matjord og betydelig innslag av sand/grus.
4. Det er forbud mot graving, utfylling, fysiske inngrep, etablering av tilretteleggingstiltak for friluftsliv mm.
5. Det åpnes for tiltak som bygger opp under områdets betydning som habitat for insekter.

6.6 Bestemmelsesområder for «sandparaboler», område #6

1. Innenfor hvert bestemmelsesområde #6 skal det etableres en sørvendt sandparabol; C-formet sandhaug med maks omfang 3 m høyde, 6 m lengde og 3 m dybde. Det skal benyttes lokal fin sand.
2. Etter etablering tillates ikke graving eller andre inngrep innenfor biotopene. Aktuelle skjøtselstiltak som er til gunst for reguleringsformålet (sandlevende insekter) tillates.
3. I anleggsperiode skal biotopen skjermes mot kjøreskader, graving, midlertidig lagring av masser og materialer og annen skade som kan oppstå ifm. terrengbearbeiding og anleggsvirksomhet i nærheten.
4. Overvannshåndtering og flomveier skal planlegges slik at vann i minst mulig grad renner fra omkringliggende arealer og inn i område #6.

6.7 Bestemmelsesområde for nytt terreng/flate, område #7

1. Nytt terreng skal etableres med egnede masser i de øverste 50 cm som tillater etablering av engflora knyttet til skrint jordsmonn, dvs. med egnede innslag av matjord og betydelig innslag av sand/grus.
2. Det er forbud mot graving, utfylling, fysiske inngrep, etablering av tilretteleggingstiltak for friluftsliv mm.
3. Det åpnes for tiltak som bygger opp under områdets betydning som habitat for insekter.